



Multi Inverter varmepumpe

- for deg som trenger litt ekstra



AUY12/14/18LB, ARY9LU, ARY12/14/18/22LU,
ABY14/18/24LB, ASY07/09/12LM,
ASYA14/18LA, ASY18/24LB



AUY12/14/18LB, ABY14/
18/24LB, ASY07,09,12LM
og ASY18/24LB



ARY09LU
og ARY12/14/18/22LU



ASYA14/18LA



AOYA18LM3/
AOYA24LM3



AOY18LM2/
AOY24LM2

**Velger du en multitype kan du
få inntil 4 innedeler på en utedel.**



AOY30LM4

FUJITSU MULTI



ASYA14/18LA



ARY12/14/18/22LU



ASY12/24LB

Når du trenger flere innedeler for å dekke ditt varmebehov

Fujitsu Multi er løsningen. Vi gir deg en fleksibel installasjon og maks utnyttelse av effekt og kapasitet. Velg den innedelen du liker og som passer best til ditt rom. Det er flere muligheter blant våre beste modeller i ulike typer. Sett sammen to, tre eller fire innedeler mot en utedel.

Invester i en driftsikker varmepumpe med lang levetid, så får du mange gode år med lavere strømgregninger og komfortabelt inneklima. En jevn varmespredning som gir stabil temperatur styrt via fjernkontrollen.

Les mer på www.varmepumpe.no



SIKKER KVALITET MED
KLIMAVENNLIG TEKNOLOGI

- EN VERDEN AV MULIGHETER




AUU12/14/18LB



ASY07/09/12LM



ABY14/18/24LB



ARY9LU

Ta kontroll over omgivelsene

For hele boligen

En sikker vinner

Når du kjøper Fujitsu varmepumpe eller klimaanlegg kjøper du det mest populære merket i Norge. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. I tillegg til at den sparer deg for høye strømutgifter har den mange andre egenskaper vi vet du setter pris på.

• Stillestående

Ny design og utforming demper lyden til et minimum.

• Moderne design

Nytt intelligent og vakkert design som passer inn overalt.

• Sunnere innklima

• Stabil varme

– stabil temperatur

En behagelig luftstrøm som sørger for jevn romtemperatur i ditt hjem.

• Enkel i bruk


Varmepumpen settes til ønsket romtemperatur. Deretter regulerer pumpen seg selv automatisk og holder en stabil temperatur.



Montering, service og vedlikehold

Varmepumpen installeres av en autorisert Fujitsu-montør. Montering er enkel og du slipper store inngrep på din bolig. Våre montører er sertifisert og har gode kunnskaper og erfaring når det gjelder dette slik at du garantert blir fornøyd. Vi tilbyr også en vedlikeholdsavtale for å sikre din varmepumpe en lang og stabil levetid.

Vi tar miljøansvar og gir deg klimavennlig teknologi for en sunnere og bedre hverdag. Dessuten reduserer du energiforbruket og sparer miljøet for skadelige utslipp ved å benytte varmepumpe fremfor andre oppvarmingskilder.



FUJITSU

Spesifikasjoner

			AOY18LM2	AOY24LM2	AOYA18LM3	AOYA24LM3	AOY30LM4
Energiklasse			A	A	A	A	A
Kapasitet	Kjøling	kW	2.0 - 6.5 (5.5)	2.0 - 7.8 (5.8)	1.5 - 6.8 (5.4)	1.5 - 8.5 (6.8)	1.6 - 10.1 (8.0)
	Varme		2.2 - 7.1 (6.4)	2.2 - 9.0 (6.4)	1.5 - 8.0 (6.8)	1.5 - 9.2 (8.0)	1.8 - 12.0 (9.6)
Avfukting		l/h	5.2	6.2	5.7	6.4	8.2
Luftsirkulasjon	Innedel	m ³ /h	-	-	-	-	-
	Utedel		-	-	-	-	-
Spenning		ø/V	1/230	1/230	1/230	1/230	1/230
Strømforbruk	Kjøling	A	7.5	7.6	5.9	8.5	9.7
			Varme	8.0	7.2	7.1	8.8
	Kjøling	kW	1.73	1.73	1.35	1.94	2.22
			Varme	1.64	1.64	1.62	2.00
COP Eurovent	Kjøling	kW / kW	3.18	3.35	4.00	3.50	3.60
	Varme		3.48	3.90	4.20	4.00	4.00
Dimensjoner HxBxD Vekt	Innedel	mm	AUY12/14/18LB 235x580x(580+70), ARY9LU 217x663x595, ARY12/14/18/22LU 217x953x595, ABY14/18/24LB 199x99x655, ASY07/09/12LM 257x808x187, ASYA14/18LA 275x790x215, ASY18/24LB 320x1120x220				
		kg	AUY12/14/18LB 18, ARY9LU 18, ARY12/14/18/22LU 25, ABY14/18/24LB 28, ASY07/09/12LM 8, ASYA14/18LA 9, ASY18/24LB 16				
	Utedel	mm	650 x 830 x 320	650 x 830 x 320	700 x 900 x 330	700 x 900 x 330	835 x 900 x 330
		kg	56	56	55	55	68
Rørtilkobling			Flare	Flare	Flare	Flare	Flare
Rørdimensjon	mm		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8" x 2	1/4" 3/8" x 2	1/4" 3/8" x 2
			1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2" x 1	1/4" 1/2" x 1	1/4" 1/2" x 2
Maks rørlengde		m	20	30	50	50	70
Maks høydeforskjell		m	15	10	10	10	10
Godkjent utetemp. for utedel m/ maks effekt	Kjøling	°C	10 ~ 43	0 ~ 46	-0 ~ 46	-0 ~ 46	0 ~ 46
	Varme		-15 ~ 24	-10 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Kjølevæske			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. **31 90 97 20**

Relacom AS er autorisert forhandler og installatør av Fujitsu varmpumper

